Raphus cucullatus

Le **Dodo** o **Dronte** (*Raphus cucullatus*, olim baptisate Didus ineptus per Linnaeus) esseva un ave non volante et extinguite al final del seculo XVII. Secun le scientistas, iste ave esseva parente del columbas.

Contento

Nomine
Description
Habitat
Le historia
Extinction
Ligamines externe

Nomine

Le nomine de "Dronte" poterea provenir de un nomine indigene del insula Mauritio; del altere latere, le nomine "Dodo" serea originari del nederlandese *dodars* o *dodoors*, que significa "pigre" ma le etymologia plus currentemente admittite es que le vocabulo veni del portugese "doido", que significa stupide o idiota, debite a su inhabilitate e al facilitate con que illo poteva esser chassate.

Description

Le dodo esseva similar a un grande gallopavo de circa 70 cm de altitude, de un peso de inter 13 a 25 kg et originari del insulas Mauritio ubicate in le Oceano Indian.

Illo habeva alas curte e gracile, con patas nigre, forte con quatro digitos jalne. Su cauda esseva formate per qualque curte plumas.

Su capite esseva in parte nude, con un sorta de cappucio nigre e un forte becco jalne, que esseva curvate.

Raphus cucullatus

specie de Raphus[*]

stato de conservation: *extincte*

Identificatores e ligamines

ID NCBI: 187135 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/taxonomy/187135)

ID EOL: 1049951 (http://eol.org/pages/1049951)

Evolutivemente on pensa que illo surgeva del columbas que migrava inter Africa e le sudest asiatic. Alteres como Cuvier lo classifica inter le gallinaceas.

ID ITIS: 555609 (https://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=555609)

Commons: Raphus cucullatus

Habitat

Le Dodo esseva un ave endemic del insula Mauritio, que habitava in le forestes o planessas Illo annidava in le solo.

Le historia

Illo esseva discoperite in 1598 per le marineros de expeditiones hollandese al recerca de species oriental, sub le commando del admiral Jacob Cornelius van Neck.

Extinction

In le insula Mauritio, le Dodo non habeva nemo predator ante le arrivata del Europeos.

Originari de columbas african, le specie habeva evolvite a un ave con alas atrophiate.

Le Dodo grattava le solo del bosco al cerca de baca, folios, fructos e granos.

A causa de su peso, iste grande ave marchava mal et illo esseva non apte a volar, assi illo deveniva un prisa multo facile a chassar et a causa de isto illo esseva rapidemente exterminate.

Le Hollandese occide le major parte pro consumer lor carne; assi illes carga lor imbarcationes a fin de disponer de un bon reserva de alimento.

Illes le surnomina *walgvogel* (« ave immunde ») nam su carne non esseva comestibile duo die post haber essite cocite.

Le arrivata del homine produceva le propagation de nove species in le insula como le porcos, cattos, capras e canes, que devenira salvage e le rattos que mangiara le ovos.

Le apparition de nove maladias, e le proprie destruction del bosco, del qual dependeva in grande parte le subsistentia del Dodo.

Como consequentia se produceva le extinction del specie verso 1680, un seculo post del arrivata del homine al insula.

Ligamines externe

- Le mythe du dodo (http://www.mauritius.travel.online.fr/dodo.htm)

Obtenite de "https://ia.wikipedia.org/w/index.php?title=Raphus_cucullatus&oldid=590964"

Iste pagina esseva modificate le plus recentemente le 24 novembre 2017 a 16:59.

Le texto es disponibile sub le licentia Creative Commons Attribution-ShareAlike; additional conditiones pote esser in vigor. Vide Conditiones de uso pro detalios.